

KDS

ASBEST

‘LEER’S TOF IN DE PRAKTIJK.

KDS

KDS Bouw & Renovatie

ASBEST

Probleemstelling

Wetgeving

Oplossing

Case

Probleemstelling

Asbest is alomtegenwoordig

Heb ik asbest in huis?
Hoe groot is het probleem?
Hoe gevaarlijk is asbest?

Asbest in cijfers.

“Gebouwen en infrastructuur in Vlaanderen ouder dan 2001 bevatten zo’n 2,3 miljoen ton aan asbesthoudende toepassingen ”

- ruim 2,8 miljoen woningen
- 354 000 niet-residentiële gebouwen
- 40 000 km aan nutsleidingen



Persoonlijk betrokken

Oplossing

Actieplan Asbestafbouw

Vlaanderen asbestvrij



Actieplan Asbestafbouw

Vlaanderen asbestvrij

1. Inventariseren

2. Verwijdering

3. Beheer

4. Verboden handelingen

Wetgeving

Asbestattest

Asbestattest
Eigenaar
aanzetten tot
actie

conclusie

probleem

nodige acties

info hoe & wat



Asbestinventarisatetest
Stationsstraat 110, 2800 Mechelen

Attestnummer : 20220421-000001.000
Uitgegeven op : 21.04.2022
Geldig tot : 21.09.2027

Eindconclusie volgens de wetgeving:
Niet-asbestveilig

Tijdens de inspectie vastgesteld:

Asbestmaterialen	Beperking	Uitsluiting
6	1	1

Hoe zorgt u voor een asbestveilige eigendom?

3	Asbestmaterialen	Dringend verwijderen
0	Asbestmaterialen	Dringend maatregelen nemen
1	Asbestmateriaal	verwijderen
0	Asbestmaterialen	Maatregelen nemen
2	Asbestmaterialen	Doorgaand beheeren

In de [leeswijzer](#) op de volgende pagina en in het hoofdstuk [toelichting](#) vindt u meer informatie en verdere uitleg over de gebruikte begrippen

Persoonscertificaat : TSEBSA MAVO - DES-TZSQ
Procescertificaat : OVAM - ORG-MLGH

Adres

Unieke code
van het attest

Datum attest

Vervaldatum

Samenvattende
conclusie

SAMEN MAKEN WE
MORGEN MOOIER

OVAM

26/06/2023 | 24

Meldingsplicht

15 dagen voor aanvang der werken



Asbestverwijdering Eenvoudige Handelingen



nxtpro
professioneel
op koers

Skilled By bv
Registratienummer : DV.0223914
Hogekouter 1
9100 Sint-Niklaas

Vormingsattest

Ondergetekende Nico Nieuwborg,
Bestuurder Skilled By bv
bevestigt dat

HAYDN MUYS

met succes de opleiding

Asbestverwijdering eenvoudige
handelingen: algemeen

Startdatum: 11/08/2023
heeft gevolgd.

De vorming bedroeg 8u.

Voor waar en echt verklaard
vrijdag 11 augustus 2023

Nico Nieuwborg
Bestuurder Skilled By bv

Ondertekening Asbestcharter



**ONDERTEKENING ASBESTCHARTER VOOR
DAKAANNEMERS**

KDS Consult
Ondernemingsnummer 0836647269

Embuild Vlaanderen roept de dakaannemers op om het asbestcharter te ondertekenen. Waarom? Het veilig verwijderen en afvoeren van asbest tijdens bouw- en renovatiewerken moet een prioriteit worden voor dakaannemers

- Dakaannemers komen dagelijks in contact met bouw- en renovatiewerken. Zij begrijpen de gewichtigheid van deze problematiek en engageren zich om samen een oplossing te zoeken om asbest op een correcte maar toch praktisch haalbare manier te verwijderen en af te voeren. In het kader hiervan werd ook een "Code van goede praktijk VEILIG WERKEN MET ASBESTDAKEN EN -GEVELS" opgemaakt door OVAM rond het veilig verwijderen van asbest.
- KDS Consult verbindt er zich toe om alle werken conform de "Code van goede praktijk VEILIG WERKEN MET ASBESTDAKEN EN -GEVELS" (april 2019) en conform de wettelijke bepalingen uit te voeren teneinde risico op asbestcontaminatie maximaal te reduceren.

Datum ondertekening : 24-06-2021


Pagina 1/1



Het asbestcharter voor dakaannemers - Embuild Vlaanderen

Bouwunie - Asbestcharter

Case





leien van asbest

Vraag uw
verbouwpremies
aan op



plaats.

U KAN NU OOK TOT
60.000 EURO
VOORDELIJG LENEN
VIA HET ENERGIEHUIS.

2023

Ontdek er alles over op
mijnverbouwenlening.be

mijnverbouwpremie.be

Eén online loket voor de aanvraag van premies van de Vlaamse overheid voor renovatie en energiebesparende investeringen. Financier uw renovatie met Mijn VerbouwLening.




KDS informeert over premies die van toepassing zijn.





—
Werfvoorbereiding.



—
3D

<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;"> <p>wees ALERT voor ASBEST</p> <p><small>en als je 't goed aanpakt, heb je niks te vrezen</small></p> <p><small>Meer info op alertvoorasbest.be</small></p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Face à l'AMIANTE ne prenez pas de risques</p> <p>Des SOLUTIONS existent</p> <p><small>Plus d'infos sur solutionspourlamiante.be</small></p> </div> </div>		
Werkplan asbestverwijderingswerken volgens eenvoudige handelingen		
Bijlage bij de Infofiche 3028 – Specifieke technische preventiemaatregel: werkplan		
Codex over het welzijn op het werk – Boek VI. Chemische, kankerwekkende, mutagene en reprotoxische agentia – Titel 3. Asbest		
Gegevens van de onderneming		
Logo		
Adres	Gentseweg 400 – 9120 Beveren-waas	
Verantwoordelijke onderneming	An Warrens & Kenneth De Smet	
Telefoonnummer	03 766 51 11	
Mobiel nummer		
E-mailadres	info@kds.be	
Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk	Naam	De Cock
	E-mailadres	info@kds.be
Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk	Mensura	
Werkgegevens		
Identificatie	Benaming	
	Werfadres	
	Opdrachtgever + contactpersoon	
Verantwoordelijke werf	Naam	
	Mobiel nummer	
	E-mailadres	
Veiligheidscoördinatie uitvoering (optioneel)	Naam	

De juiste documenten.

wees **ALERT** voor **ASBEST**
en als je 't goed aanpakt, heb je niks te vrezen
Face à l'**AMIANTE**
ne prenez pas de risques
Des **SOLUTIONS** existent

Co-activiteit tijdens asbestverwijderingswerken (te vermijden)													
Begindatum werf	Klik of tik om een datum in te voeren.												
Einddatum werf	Klik of tik om een datum in te voeren.												
Erkende afvalverwerker													
Meldingen	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;">Meldingsdatum CPBW</td> <td style="padding: 5px;">Klik of tik om een datum in te voeren.</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Meldingsdatum EDPBW</td> <td style="padding: 5px;">Klik of tik om een datum in te voeren.</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Meldingsdatum FOD TWW (15 kalenderdagen voor start werken)</td> <td style="padding: 5px;">Klik of tik om een datum in te voeren.</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Werfmelding aan RSZ https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/dt/index.htm</td> <td style="padding: 5px;">(1Y1-XXXXXXXX-XX-X of 9B0-XXXXXXXX-XX-X of 310-XXXXXXXX-XX-X)</td> </tr> </table>	Meldingsdatum CPBW	Klik of tik om een datum in te voeren.	Meldingsdatum EDPBW	Klik of tik om een datum in te voeren.	Meldingsdatum FOD TWW (15 kalenderdagen voor start werken)	Klik of tik om een datum in te voeren.	Werfmelding aan RSZ https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/dt/index.htm	(1Y1-XXXXXXXX-XX-X of 9B0-XXXXXXXX-XX-X of 310-XXXXXXXX-XX-X)				
Meldingsdatum CPBW	Klik of tik om een datum in te voeren.												
Meldingsdatum EDPBW	Klik of tik om een datum in te voeren.												
Meldingsdatum FOD TWW (15 kalenderdagen voor start werken)	Klik of tik om een datum in te voeren.												
Werfmelding aan RSZ https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/dt/index.htm	(1Y1-XXXXXXXX-XX-X of 9B0-XXXXXXXX-XX-X of 310-XXXXXXXX-XX-X)												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%; padding: 5px;">Datum opleiding eenvoudige handelingen (min. 8 uur)</th> <th style="width: 50%; padding: 5px;">Datum laatste medisch onderzoek</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">22/08/2023</td> <td style="padding: 5px;">NVT</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">22/08/2023</td> <td style="padding: 5px;">NVT</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">22/08/2023</td> <td style="padding: 5px;">17/05/2023</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Klik of tik om een datum in te voeren.</td> <td style="padding: 5px;">Klik of tik om een datum in te voeren.</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">...</td> <td style="padding: 5px;">Klik of tik om een datum in te voeren.</td> </tr> </tbody> </table>	Datum opleiding eenvoudige handelingen (min. 8 uur)	Datum laatste medisch onderzoek	22/08/2023	NVT	22/08/2023	NVT	22/08/2023	17/05/2023	Klik of tik om een datum in te voeren.	Klik of tik om een datum in te voeren.	...	Klik of tik om een datum in te voeren.
Datum opleiding eenvoudige handelingen (min. 8 uur)	Datum laatste medisch onderzoek												
22/08/2023	NVT												
22/08/2023	NVT												
22/08/2023	17/05/2023												
Klik of tik om een datum in te voeren.	Klik of tik om een datum in te voeren.												
...	Klik of tik om een datum in te voeren.												

Administratie en voorbereiding op de werf



Nokvol passie

Checklist asbest

	JA	NEE
Werk afgebakend met lint		
Asbest attestaten aanwezig		
Pictogrammen aanwezig op werf werkplan		
PBM's en beschermkledij		
Bigbags		
Andere:		



Tijdens de werken



- Geen stofvorming door bevochtiging of fixeren
= Speciaal product aanbrengen om vezels vast te houden
- Dagelijks dubbelwandig verpakken van afval
 - Bij hermetische zone :
aanwezigheid buitenwacht + opgeleide werfleider
 - Bij hermetische zone :
kijkvenster of cameratoezicht in de zone


Einde der werken



- Volledig ingevuld blootstellingsregister van de werknemers (40 jaar bij te houden door de werkgever)
 - Afvalstoffenregister (certificaat verwerking afvalstoffen)
 - Bij hermetische zone :
Rapport van visuele inspectie door de werfleider
Resultaat vrijgavemeting
= meting door erkend labo met luchtverstoring in de zone.

Tip

App Asbestcheck



A person wearing a full-body white protective suit, a respirator mask, and gloves is crouching on a roof covered with grey tiles. The person is looking towards the camera. The background shows a clear sky and the edge of the roof.

Zijn er nog vragen?



An Warrens

Zaakvoerder

an@kds.be

03 766 51 11

KDS